



Alger Meekma

Fokker: Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen B.V., Grashoek

- + Witrug
- + Outcross
- + Hoge gehalten
- + Beta-caseïne A2A2




Alger Meekma

Grashoek Ruth 145 (AB 87)
 (grootmoeder van Peppermint)

STIERINFO

Naam	Grashoek Peppermint	Geboortedatum	2018-04-05
Levensnummer	NL 599412927	Draagtijd	281
Stiercode	361153	Kappa caseïne	AA
aAa code	324	Beta caseïne	A2/A2
Kleur	AR	Koe familie	Ruth
Bloedvoering	100% HF	Kleur rietje	Geel



Onder de noemer 'af en toe eens wat anders' wordt de stier Grashoek Peppermint (Ian x Malando x Sunflower) in de publiciteit gebracht. De roodbonte witrug stier heeft een interessante afstamming met o.a. Maik-genen via vaderskant en via moederskant de koefamilie van fokstier Thunder van de Wilg. Daarnaast beschikt Peppermint over het gen A2A2 voor beta caseïne.

Zoals hierboven al vernoemd komen we in de afstamming van Peppermint's vader Ian genen tegen van zwartbont topper Maik. Ian's vader is namelijk de bekende fokstier Ashburton, een stier die zeer constant in de bovenste regionen blijft meedraaien. Ian's verervingsbeeld laat dan ook veel degelijkheid zien, zowel op productie- als exterieurgebied: prima productie, gemiddeld groot en goede uiers en benen.

De moederlijn van Peppermint is de Ruth-stam ofwel de familie van de fokstier Thunder van de Wilg. Het fundament van deze stam bestaat uit koeien met zwartbonte duurzaamheids stieren als vader (Victorie, Very en Starlite). De koe uit deze lijn die we als eerste willen bespreken is Sier-dochter Ruth 13 (AB 89). Zij is o.a. de moeder van Space-dochter Ruth 20 (AB 88), Trademark-dochters Ruth 31 (AB 88) en Ruth 43 (de moeder van Thunder van de Wilg) en van Monaco-dochter Ruth 32 (AB 87). Ruth 32, goed voor een levensproductie...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
-217	-287	-434

PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
93	154	84			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
-1674	0.76	0.12	-21	-52	-287

KENMERKEN STIER

Geboortegemak		90
Lvh. Geboorte		89
Vleesindex		104

DOCHTERS

Vruchtbaarheid		101
NR		97
Tussenkalftijd		104
Afkalfgemak		98
Lvh. Afkalven		95
Persistentie		97
Laatrijphheid		100
Uiergezondheid		97
Celgetal		94
Melksnelheid		98
Robotefficiëntie		98
Robotinterval		96
Robotgewennig		104
Klauwgezondheid		93
Karakter		101
Lichaamsgewicht		101

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
85	21	14

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		102
Uier		94
Beenwerk		89
Totaal Exterieur		91
Hoogtemaat		102
Voorhand		100
Inhoud		100
Openheid		95
Conditie		103
Kruisligging		105
Kruisbreedte		95
Beenstand achter		91
Beenstand zij		93
Klauwhoek		105
Voorbeenstand		93
Beengebruik		91
Vooruieraanhechting		96
Voorspeenplaatsing		100
Speenlengte		97
Uierdiepte		98
Achteruierhoogte		93
Ophangband		96
Achterspeenplaatsing		97
Uierbalans		100

