



Fokker: W N Pon-Koepon, Feerwerd


- + Volle broer van Ranger Red en Ryder Red
- + Veel melk
- + Goede gezondheidskenmerken
- + Best exterieur



Wyredale Refind Trixie-Red (AB86)(v. Robin Red)

STIERINFO

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------|------------|
| Naam | Koepon OH Robin Red | Geboortedatum | 2019-12-28 |
| Levensnummer | NL 571815324 | Draagtijd | 277 |
| Stiercode | 783404 | Kappa caseïne | BB |
| aAa code | 342 | Beta caseïne | A1/A1 |
| Kleur | RB | Koe familie | Prudence |
| Bloedvoering | 100% RHF | Kleur rietje | Geel |



De in Nederland geboren en bij Cogent gestationeerde Koepon OH Robin Red (Rubels x Salvatore x Rubicon) heeft een voor de roodbont populatie frisse bloedvoering. Daarbij is hij afkomstig uit één van de populairste koefamilies van dit moment en heeft hij een absolute alleskunner als moeder. Zijn verwachtingswaarden zijn dan ook hoog voor zowel productie als exterieur (met o.a. iets krommere benen zijaanzicht en wat langere spenen).

Eén van de bronnen met een wat andere bloedvoering is zijn vader Rubels. Deze roodbonte zoon van roodfactor stier Endco Argo is wereldwijd gebruikt als stiervader. De secundaire kenmerken zijn van een goed niveau en ook het productie vermogen en het exterieur mogen gezien worden (met o.a. iets krommere benen en langere spenen).

Robins moederlijn heeft zijn oorsprong in de U.S.A., met de legendarische Prudence (EX 95) als grote bekende binnen de familie. Prudence is via een 90 punten Rudolph-dochter en een 88 punten Durham-dochter de overgrootmoeder van de Nederlandse Mascol Pam (AB 87). Pam vinden we in de pedigree van Robin in de 5e generatie terug. De twee koeien uit deze lijn die waarschijnlijk de grootste invloed gaan krijgen in de populatie zijn Robin's moeder Red Range (AB 86) en zijn grootmoeder Rose (AB 89). Beide koeien hebben al meer dan 50...

FOKWAARDE INDEXEN

| | | |
|-----|------|------------|
| NVI | INET | Levensduur |
| 182 | 454 | 446 |

PRODUCTIEVERERVING

| | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|----------|------|
| % Betr | | | | | |
| 82 | | | | | |
| Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Inet |
| 2088 | -0.28 | -0.14 | 64 | 61 | 454 |

KENMERKEN STIER

| | | |
|---------------|--|----|
| Geboortegemak | | 97 |
| Lvh. Geboorte | | 98 |

DOCHTERS

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Vruchtbaarheid | | 100 |
| Tussenkalf tijd | | 100 |
| Afkalfgemak | | 103 |
| Lvh. Afkalven | | 106 |
| Uiergezondheid | | 99 |
| Celgetal | | 107 |
| Melksnelheid | | 95 |
| Karakter | | 102 |
| Lichaamsgewicht | | 103 |

EXTERIEUR VERERVING

| |
|--------|
| % Betr |
| 84 |

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

| | | |
|----------------------|--|-----|
| Frame | | 103 |
| Uier | | 110 |
| Beenwerk | | 98 |
| Totaal Exterieur | | 106 |
| Hoogtemaat | | 106 |
| Voorhand | | 101 |
| Inhoud | | 107 |
| Openheid | | 111 |
| Conditie | | 96 |
| Kruisligging | | 99 |
| Kruisbreedte | | 110 |
| Beenstand achter | | 97 |
| Beenstand zij | | 104 |
| Klauwhoek | | 101 |
| Voorbeenstand | | 99 |
| Beengebruik | | 98 |
| Vooruieraanhechting | | 107 |
| Voorspeenplaatsing | | 110 |
| Speenlengte | | 105 |
| Uierdiepte | | 106 |
| Achteruierhoogte | | 111 |
| Ophangband | | 103 |
| Achterspeenplaatsing | | 105 |



Wyredale Refind Trixie-Red (AB86)(v. Robin Red)



Tarshaw Robin Morag-Red (AB85)(v. Robin Red)



Lakeside Ups Red Range (AB86)
Moeder van Robin Red



De Oosterhof Dg Rose D (AB89)
Grootmoeder van Robin Red



De Oosterhof Dg Rose D
Grootmoeder van Robin Red